

bases

automática / en cruz

Bases Domi en cruz de enganche rápido - 2 eccentrici

Taladro 37x32 mm



- Bases Domi en cruz de enganche rápido. Para bisagras 100, 200, 400, F, B, M y Silentia.
- Taladro 37x32 mm.
- Regulación frontal y vertical mediante excéntrica.

ARTURO SALICE S.p.A. (Società con Unico Socio)

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com

www.salice.com
CAPITALE SOC. € 25.000.000 I.V.
C.F. e P. IVA 00211650130
REG. IMPRESE COMO 00211650130
REA COMO N° 96189

DEUTSCHE SALICE GmbH
74382 NECKARWESTHEIM
www.deutschesalice.de

SALICE UK Ltd.
HUNTINGDON CAMBS PE29 6FN
www.saliceuk.co.uk

SALICE FRANCE S.A.R.L.
06600 ANTIBES
www.salicefrance.com

SALICE CANADA Inc.
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Y1
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA Inc.
CHARLOTTE NC 28227
www.saliceamerica.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.
08403 GRANOLLERS
www.saliceespana.es

bases

automática / en cruz

Bases Domi en cruz de enganche rápido - 2 eccentrici


Taladro 37x32 mm

BAR3R

Bases de
zamak. Fijación:
tornillo para
madera. B 3.5 DIN
7983.



H= 0 1 2 3 4 5 6 9 12




BAR4R

Bases de
zamak. Fijación:
tétón a expansión. Taladro
ø5x11 mm.



H= 0 1 2 3 4 5 6 9 12




BARMR

Bases de
zamak. Fijación:
tétón a expansión. Taladro
ø10x11.5 mm.



H= 0 1 2 3 4 5 6 9 12



ARTURO SALICE S.p.A. (Società con Unico Socio)

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com

www.salice.com
CAPITALE SOC. € 25.000.000 I.V.
C.F. e P. IVA 00211650130
REG. IMPRESE COMO 00211650130
REA COMO N° 96189

DEUTSCHE SALICE GmbH
74382 NECKARWESTHEIM
www.deutschesalice.de

SALICE UK Ltd.
HUNTINGDON CAMBS PE29 6FN
www.saliceuk.co.uk

SALICE FRANCE S.A.R.L.
06600 ANTIBES
www.salicefrance.com

SALICE CANADA Inc.
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Y1
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA Inc.
CHARLOTTE NC 28227
www.saliceamerica.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.
08403 GRANOLLERS
www.saliceespana.es

bases

automática / en cruz

Bases Domi en cruz de enganche rápido - 2 eccentrici

Taladro 37x32 mm

BARGR

Bases de
zamak. Fijación:
tornillo Euro. Taladro
ø5x11 mm.



H= 0 1 2 3 4 5 6 9 12



BARGR

Bases de
zamak. Fijación:
tornillo Euro. Taladro
ø5x11 mm.



H= 18 19 20 21 22 23 24 27 30




BAR7R

Bases de
zamak. Fijación: tetón
a presión. Taladro
ø10x11.5 mm.



H= 0 1 2 3 4 5 6 9 12



bases

automática / en cruz

Bases Domi en cruz de enganche rápido - 2 eccentrici

Taladro 37x32 mm

BAR3L/F

Bases de
acero. Fijación:
tornillo para
madera. B 4.2 DIN
7983.



H= 0 2 3 4 6




BARGL/F

Bases de
acero. Fijación:
tornillo Euro. Taladro
ø5x11 mm.



H= 0 2 3 4 6




BAR7L/F

Bases de
acero. Fijación:
tetón a presión. Taladro
ø10x11.5 mm.



H= 0 2 3 4 6



ARTURO SALICE S.p.A. (Società con Unico Socio)

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com

www.salice.com
CAPITALE SOC. € 25.000.000 I.V.
C.F. e P. IVA 00211650130
REG. IMPRESE COMO 00211650130
REA COMO N° 96189

DEUTSCHE SALICE GmbH

74382 NECKARWESTHEIM
www.deutschesalice.de

SALICE UK Ltd.

HUNTINGDON CAMBS PE29 6FN
www.saliceuk.co.uk

SALICE FRANCE S.A.R.L.

06600 ANTIBES
www.salicefrance.com

SALICE CANADA Inc.

MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Y1
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA Inc.

CHARLOTTE NC 28227
www.saliceamerica.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

08403 GRANOLLERS
www.saliceespana.es