



MOVE


Abatible / Swing

Posibilidades

Possibilities


Cierre magnético sin contacto

Contactless magnetic door catcher



Cerradura magnética

Magnetic mortise lock



instalación

Installation

Tirador/ Pull handle



Cierre magnético sin contacto
Contactless magnetic door catcher

Manilla/ Lever handle



Cerradura magnética
Magnetic mortise lock

Bisagra / Hinge




Puerta Abatible
Swing Door

PUERTA ABATIBLE MOVE / SWING DOOR

- Alto máximo de puerta 2700 mm.
 - Ancho máximo de puerta 900 mm.
 - Espesores de cristal admisibles: 6 y 8 mm.
 - Peso máximo del puerta 80 kg.
 - Version cierre magnético sin contacto.
 - Posibilidad de montaje con fijo en versión cierre magnético.
 - Version cerradura magnética con manilla "L-R".
 - Bisagra con 2 niveles de ajuste: lateral y de profundidad.
 - Suministrado en kit cortado a la medida solicitada.
 - Cristal No incluido.
- Maximum panel height 2700 mm.
 - Maximum panel width 900 mm.
 - Permissible glass thickness: 6 and 8 mm .
 - Maximum door weight 80 kg.
 - Version Contactless magnetic.
 - Possibility of assembly with fixed in version contactless magnetic.
 - Version Magnetic mortise lock with handle "L-R".
 - Hinge with 2 adjust levels: lateral and depth.
 - Supplied in a kit to the requested size.
 - Glass Not included


Versiones puertas con cierre magnetico sin contacto

Versions contactless magnetic door catcher




Versiones puertas con cerradura magnética

Versions magnetic mortise lock





PUERTA ABATIBLE MOVE CIERRE MAGNETICO / SWING DOOR MAGNETIC CLOSURE




Versiones

Versions



Puerta y Fijo + puerta /
Door and Fixed + door




Montaje de cierres magnéticos / Assembly magnetic closure

PUERTA ABATIBLE MOVE CERRADURA / SWING DOOR MORTISE LOCK




Versiones




Versions




Mecanizado cerradero "Marco metálico"
"Metal frame" striker machining



Mecanizado cerradero "Marco madera"
"Wood frame" striker machining



INFORMACIÓN / INFORMATION



MARCO VISTO MOVE / VISIBLE FRAME






Marco para puerta abatible MOVE, realizado en aluminio AL 6063-T5 para montaje sobre pared de revoque o PYL.

Frame for swing door MOVE, made with AL6063-T5 aluminum to be mounted on brick or plasterboard wall.


- Para puerta MOVE abatible.
- Fabricado a medida.
- Con junquillo de cierre.
- Sencilla unión de los perfiles por medio de 2 escuadras.
- Posible en versión cierre magnético sin contacto o con cerradura magnética con manilla "L" or "L-R".
- Disponible en versión suelo techo.
- Anclaje directo a pared, mediante tornillos.
- Acabado: Lacado negro mate
- Embalaje individual.

- For MOVE swing door.
- Custom made.
- With rebate seal.
- Simple profile joints with 2 brackets.
- Possible in version contactless magnetic or with magnetic mortise lock with handle "L" or "L-R".
- Available version Floor to Ceiling.
- Directly fixed to the wall with screws.
- Finished: black matt painted.
- Individually packaged.





- Fabricado a medida.
- Incluye junquillo de cierre.
- Sencilla unión de los perfiles por medio de 2 escuadras.
- Mecanizado para bisagra con regulación 2D lateral ± 3 mm y prof. $\pm 1,5$ mm, para puertas de 80Kg.
- Acabado: lacado negro Mate.
- Disponible en versión suelo techo.





- Custom made.
- Rebate seal included.
- Simple profile joints with 2 brackets.
- Machining for hinge with regulation 2D side 3mm and pressure $\pm 1,5$ mm, for doors of 80Kg.
- Finished: Black painted mat.
- Available version Floor to Ceiling.



Aplicaciones

Applications

PYL / Drywall



Revoque / Plaste wall



MARCO VERSIÓN / FRAME VERSION







Marco oculto para puerta abatible MOVE, realizado en aluminio AL 6063-T5 para montaje sobre pared de revoque o PYL.

- Para puerta MOVE abatible.
- Fabricado a medida.
- Sencilla unión de los perfiles por medio de 2 escuadras.
- Posible en versión cierre magnético sin contacto o con cerradura magnética con manilla "L" or "L-R".
- Disponible en versión suelo techo.
- Anclaje directo a pared, mediante garras reforzadas.
- Acabado: Lacado negro
- Embalaje individual.

Hidden frame for swing door MOVE made with AL6063-T5 aluminum to be mounted on brick or plasterboard wall.

- For MOVE swing door.
- Custom made.
- Simple profile joints with 2 brackets.
- Possible in version contactless magnetic or with magnetic mortise lock with handle "L" or "L-R"
- Available version Floor to Ceiling.
- Directly fixed to the wall with retaining claws.
- Hinge with 2 adjust levels: lateral and depth.
- Finished: black painted.
- Individually packaged.







- Enrasable por ambas caras.
- Fabricado a medida.
- Sencilla unión de los perfiles por medio de 2 escuadras.
- Bisagra con regulación 2D lateral ± 3 mm y prof. $\pm 1,5$ mm, para puertas de 80Kg.
- Malla de fibra de vidrio, resistente a la humedad, incluida.
- Acabado: lacado negro Mate.
- Disponible en versión suelo techo.

- Flush on both sides.
- Custom made.
- Simple profile joints with 2 brackets.
- Hinge with regulation 2D side 3mm and pressure $\pm 1,5$ mm, for doors of 80Kg.
- Moisture-resistant fiberglass mesh, for avoiding fissures included.
- Finished: Black painted mat.
- Available version Floor to Ceiling.

Aplicaciones

Applications

PYL / Drywall



Revoque / Plaste wall

