

KLEIN®

Sistema de puertas correderas

Sliding doors system

Système de portes coulissantes

LITE

Interiorismo Madera
Interior Design Wood
Décoration d'Intérieur Bois

ES

Descubre la innovadora gamma LITE: ¡La solución versátil para paneles de madera que se integra a la perfección en cualquier diseño arquitectónico!

Con LITE, te ofrecemos una gama completa que abarca desde paneles muy ligeros hasta paneles de 100 kg, gracias a dos gamas estatísticas: LITE 60 y LITE 100.

Nuestras opciones de instalación te brindan total flexibilidad:

- Montaje en pared: Con nuestros perfiles de soporte Lite, podrás lograr una separación de hasta 17 mm de la pared, evitando cualquier tipo de zócalo.
- Montaje en techo
- Montaje en falso techo: Con nuestros perfiles TOP y T, consigue un resultado elegante y discreto. Incluso con el perfil T, lograrás una línea de sombra sin que se vea ningún elemento visible.
- Montaje entre tabiques: Instalación entre tabiques con el máximo solape con la puerta cerrada y la máxima regulación del mercado con la puerta abierta.

Para satisfacer tus preferencias estéticas, nuestros perfiles están disponibles en tres acabados: anodizado plata, anodizado negro y anodizado bronce. De esta manera, podrás elegir el que mejor se adapte a la estética de tu proyecto

Además, hemos pensado en cada detalle:

- Opciones de frenado: Elige entre nuestro sistema KSC para una detección suave y sin impactos, o el freno retenedor Top, que brinda un control adicional a tus paneles.
- Sujeción perfecta: Contamos con el sistema Retrac, que permite separar los paneles del perfil hasta 4 mm, logrando una integración máxima y un estilo minimalista. También ofrecemos la opción de utilizar pletinas para una sujeción tradicional del panel.
- Ajustes precisos: Con la regulación en altura de hasta 4 mm, podrás adaptar tus paneles a cualquier necesidad. Además, nuestro exclusivo ajuste horizontal te permitirá encontrar la posición perfecta en instalaciones entre tabiques.

La serie LITE es la elección perfecta para aquellos que valoran la calidad, la estética y la funcionalidad en cada detalle. No te conformes con menos, elige LITE y lleva tus paneles de madera al siguiente nivel.

Además, nos enorgullece contar con el certificado Cradle to Cradle, lo que certifica que nuestros productos están diseñados pensando en la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. También respaldamos la calidad de nuestros productos con 5 años de garantía KLEIN.

¡Descubre cómo LITE transformará tus proyectos arquitectónicos!

**ENG**

Discover the innovative LITE range: The versatile solution for wood panels that seamlessly integrates into any architectural design!

With LITE, we offer you a complete range that covers from lightweight panels to 100 kg panels, thanks to two strategic ranges: LITE 60 and LITE 100.

Our installation options provide you with total flexibility:

- Wall mounting: With our Lite support profiles, you can achieve a separation of up to 17 mm from the wall, eliminating the need for any type of baseboard.
- Ceiling mounting
- False ceiling mounting: With our TOP and T profiles, achieve an elegant and discreet result. Even with the T profile, you'll achieve a shadow line without any visible elements.
- Partition mounting: Installation between partitions with maximum overlap when the door is closed and maximum adjustment in the market when the door is open.

To meet your aesthetic preferences, our profiles are available in three finishes: silver anodized, black anodized, and bronze anodized. This way, you can choose the one that best suits the aesthetics of your project.

Furthermore, we have thought of every detail:

- Braking options: Choose between our KSC system for smooth and impact-free detection or the Top retaining brake, which provides additional control for your panels.
- Perfect fastening: We have the Retrac system, which allows you to separate the panels from the profile by up to 4 mm, achieving maximum integration and a minimalist style. We also offer the option to use brackets for traditional fastening.
- Precise adjustments: With height adjustment of up to 4 mm, you can adapt your panels to any need. In addition, our exclusive horizontal adjustment will allow you to find the perfect position in partition installations.

The LITE series is the perfect choice for those who value quality, aesthetics, and functionality in every detail. Don't settle for less, choose LITE and take your wood panels to the next level.

Furthermore, we are proud to have the Cradle to Cradle certification, certifying that our products are designed with sustainability and environmental care in mind. We also back the quality of our products with a 5-year KLEIN warranty.

Discover how LITE will transform your architectural projects!

FR

Découvrez la gamme innovante LITE : La solution polyvalente pour les panneaux en bois qui s'intègre parfaitement à tout design architectural !

Avec LITE, nous vous proposons une gamme complète couvrant des panneaux légers jusqu'à des panneaux de 100 kg, grâce à deux gammes stratégiques : LITE 60 et LITE 100.

Nos options d'installation vous offrent une flexibilité totale :

- Montage mural : Avec nos profils de support Lite, vous pouvez obtenir un espacement allant jusqu'à 17 mm du mur, éliminant ainsi le besoin de plinthes traditionnelles.
- Montage au plafond
- Montage en faux plafond : Avec nos profils TOP et T, obtenez un résultat élégant et discret. Même avec le profil T, vous obtiendrez une ligne d'ombre sans aucun élément visible.
- Montage entre cloisons : Installation entre cloisons avec un chevau-chement maximal lorsque la porte est fermée et un réglage maximal du marché lorsque la porte est ouverte.

Pour répondre à vos préférences esthétiques, nos profils sont disponibles en trois finitions : argent anodisé, noir anodisé et bronze anodisé. Ainsi, vous pouvez choisir celui qui s'adapte le mieux à l'esthétique de votre projet.

De plus, nous avons pensé à chaque détail :

- Options de freinage : Choisissez entre notre système KSC pour une détection en douceur et sans impact, ou le frein reteneur Top, qui offre un contrôle supplémentaire à vos panneaux.
- Fixation parfaite : Nous avons le système Retrac, qui permet de séparer les panneaux du profil jusqu'à 4 mm, garantissant une intégration maximale et un style minimaliste. Nous proposons également l'option d'utiliser des platines pour une fixation traditionnelle.
- Ajustements précis : Avec un réglage de hauteur allant jusqu'à 4 mm, vous pouvez adapter vos panneaux à toutes les exigences. De plus, notre ajustement horizontal exclusif vous permettra de trouver la position parfaite dans les installations entre cloisons.

La série LITE est le choix parfait pour ceux qui apprécient la qualité, l'esthétique et la fonctionnalité dans chaque détail. Ne vous contentez pas de moins, choisissez LITE et faites passer vos panneaux en bois au niveau supérieur.

De plus, nous sommes fiers de posséder la certification Cradle to Cradle, qui certifie que nos produits sont conçus dans une optique de durabilité et de préservation de l'environnement. Nous soutenons également la qualité de nos produits avec une garantie KLEIN de 5 ans.

Découvrez comment LITE transformera vos projets architecturaux !



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFILERIA

Profiles / Profilage

	Perfil Visto Seen Profile
	Perfil Top Top Profile
	Perfil T Profile T

LITE 60

Peso máximo puerta 60 kg
Maximum door weight 132 lbsEspesor puerta min. 25 mm
Door thickness min 1"Altura puerta max 3 m
Door height max 120"

LITE 100

Peso máximo puerta 100 kg
Maximum door weight 220 lbsEspesor puerta min. 25 mm
Door thickness min 1"Altura puerta max 3 m
Door height max 120"

INTRODUCCIÓN A LA FAMILIA LITE

INTRODUCTION TO THE LITE FAMILY | INTRODUCTION À LA FAMILLE LITE

Dos formas de frenado | Two forms of braking | Deux modes de freinage

① KSC

Solo Disponible LITE 100
Just available LITE 100
Seulement disponible LITE 100



② ROLLER



TIPOS DE INSTALACIÓN LITE | LITE INSTALLATION TYPE | TYPE D'INSTALLATION LITE

3 formas de fijar nuestros perfiles con LITE | Three ways to fix our profiles with LITE | Trois façons de définir nos profils avec LITE

① A TECHO | TO THE CEILING | AU PLAFOND



• PERFIL VISTO | PROFILE VIEWED | PROFIL CONSULTÉ

② A FALSO TECHO | TO FALSE CEILING | AU PLAFOND SUSPENDU



• PERFIL TOP | TOP PROFILE | TOP PROFIL




Solo Disponible LITE 100
Just available LITE 100
Seulement disponible LITE 100

③ A PARED | TO THE WALL | AU MUR




• PERFIL SOPORTE 6 mm

| WALL SUPPORT PROFILE | PROFIL DE SUPPORT MURAL



• PERFIL SOPORTE 17 mm

| WALL SUPPORT PROFILE | PROFIL DE SUPPORT MURAL



Solo Disponible LITE 60
Just available LITE 60
Seulement disponible LITE 60

• SOPORTE PUNTUALES 6 mm / 17 mm

| POINT SUPPORTS | SUPPORTS PONCTUELS

TIPOS DE INSTALACIÓN LITE POCKET | LITE POCKET INSTALLATION TYPE | TYPE D'INSTALLATION LITE POCKET

2 formas de fijar nuestros perfiles con LITE POCKET | Two ways to fix our profiles with LITE POCKET | Due façons de définir nos profils avec LITE POCKET

1 A TECHO VISTO | TO THE CEILING | AU PLAFOND




• PERFIL VISTO | PROFILE VIEWED | PROFIL CONSULTÉ

2 A FALSO TECHO | TO FALSE CEILING | AU PLAFOND SUSPENDU



• PERFIL TOP | TOP PROFILE | TOP PROFIL



• Solo Disponible LITE 100
Just available LITE 100
Seulement disponible LITE 100

• PERFIL T | T PROFILE | T PROFIL

VENTAJAS FAMILIA LITE | ADVANTAGES OF THE LITE FAMILY | AVANTAGES DE LA FAMILLE

• TIPOS DE SUJECCIÓN | TYPE OF FASTENING | FASTENING TYPE

RETRAC

SUPERIOR



• REGULACIONES DE AJUSTE DE POSICIÓN UNA VEZ INSTALADO | POSITION ADJUSTMENT REGULATIONS ONCE INSTALLED | RÉGLEMENTATIONS DE RÉGLAGE DE POSITION UNE FOIS INSTALLÉ



REGULACIÓN ALTURA
| HEIGHT ADJUSTMENT REGULATION | RÉGULATION DE RÉGLAGE DE HAUTEUR

Regulación en altura para llevar el panel a los 4mm del perfil para el óptimo funcionamiento del sistema Lite.

| Height adjustment for bringing the panel to 4mm from the profile for optimal functioning of the Lite system |

| Réglage de la hauteur pour amener le panneau à 4 mm du profil pour un fonctionnement optimal du système Lite |



REGULACIÓN HORIZONTAL
| HEIGHT ADJUSTMENT REGULATION | RÉGULATION DE RÉGLAGE DE HAUTEUR

Regulación de la puerta en posición abierta para optimizar el espacio de paso en la gama Pocket.

| Door regulation in open position to optimize the passage space in the Pocket range |

| Réglage de la porte en position ouverte pour optimiser l'espace de passage dans la gamme Pocket |



LITE 60 ...
Tipo de frenado
Type of braking
Type de freinage
— TOPE

RETRAC
SUPERIOR

Tipo de herraje
Type of hardware
Type de quincaillerie
Tipo de aplicación
Type of application
Type d'application

a techo
to the ceiling
au plafond

a falso techo
to false ceiling
au plafond suspendu

a pared | to the wall | au mur

PERFIL VISTO
PROFILE VIEWED
PROFIL CONSULTÉ

PERFIL TOP
TOP PROFILE
TOP PROFIL

PERFIL SOPORTE PARED
WALL SUPPORT PROFILE
PROFIL DE SUPPORT MURAL

SOPORTE PUNTUAL
POINT SUPPORT
SUPPORT PONCTUEL

separación de la pared
wall separation
separation du mur

17 mm
6 mm

LITE 60 ...
Tipo de frenado
Type of braking
Type de freinage
— TOPE

PERFIL VISTO
PROFILE VIEWED
PROFIL CONSULTÉ

PERFIL TOP
TOP PROFILE
TOP PROFIL

LITE 100 ...
Tipo de frenado
Type of braking
Type de freinage
— TOPE

RETRAC
SUPERIOR

Tipo de herraje
Type of hardware
Type de quincaillerie
Tipo de aplicación
Type of application
Type d'application

a techo
to the ceiling
au plafond

a falso techo
to false ceiling
au plafond suspendu

a pared | to the wall | au mur

PERFIL VISTO
PROFILE VIEWED
PROFIL CONSULTÉ

PERFIL TOP
TOP PROFILE
TOP PROFIL

PERFIL SOPORTE PARED
WALL SUPPORT PROFILE
PROFIL DE SUPPORT MURAL

separación de la pared
wall separation
separation du mur

17 mm
6 mm

PERFIL VISTO
PROFILE VIEWED
PROFIL CONSULTÉ

PERFIL TOP
TOP PROFILE
TOP PROFIL


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL DOCUMENTATION | DOCUMENTATION TECHNIQUE

- • • Secciones | Sections | Sections • • •

Tres formas de fijar nuestros perfiles con LITE | Three ways to fix our profiles with LITE | Trois façons de définir nos profils avec LITE



- 1** Perfil Visto | Exposed Track | Rail visible



- 2** Perfil Empotrado | Recessed Track | Rail Encastré

Dos tipos de perfiles | Two types of profiles | Deux types de profils

- Perfil TOP | TOP Profile | Profil TOP



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA


TECHNICAL DOCUMENTATION | DOCUMENTATION TECHNIQUE

- ③ Perfil con sujeción a pared | Profile with wall mounting. | Profil avec fixation murale.


- Perfil Soporte Pared | Two types of profiles | Deux types de profils

LITE 60

Perfil soporte pared 6 mm
Wall Support Profile 6mm | Profile Support Mural 6 mm




Perfil soporte pared 17 mm
Wall Support Profile 17mm | Profile Support Mural 17 mm




Perfil soporte pared 6 mm
Wall Support Profile 6mm | Profile Support Mural 6 mm

LITE 100




Perfil soporte pared 17 mm
Wall Support Profile 17mm | Profile Support Mural 17 mm




- Soporte puntuales | Point supports | Supports ponctuels

LITE 60


Soporte puntual pared 6 mm
Point support to the wall 6mm | Support ponctuel au mur 6



Soporte puntual pared 17 mm
Point support to the wall 17mm | Support ponctuel au mur 17mm



• • • Plantas | Plan | Plante



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA


TECHNICAL DOCUMENTATION | DOCUMENTATION TECHNIQUE

LITE POCKET

• • • Secciones | Sections | Sections •

Dos formas de fijar nuestros perfiles con LITE POCKET | Two ways to fix our profiles with LITE POCKET | Deux façons de définir nos profils avec LITE POCKET


1 Perfil Visto | Exposed Track | Rail visible



2 Perfil Empotrado | Recessed Track | Rail Encastre


Dos tipos de perfiles | Two types of profiles | Deux types de profils

• Perfil TOP | TOP Profile | Profil TOP




• Perfil T | T Profile | Profil T

LITE 100



• • • Plantas | Plan | Plante • • • • • • • • •



IMÁGENES PRODUCTO

PRODUCT IMAGES | IMAGES DE PRODUIT



SANT ANTONI LOFT



CASA MÚLTIPLO



LITE+ T