

A Punto de origen de amarre a la puerta A = 270mm. - 8mm. - espesor de tablero. En caso de poner zócalo habría que restarle su medida.

**Importante.** La medida debe ser siempre de 270mm. desde el punto de giro al suelo.



Litera con patas		Medidas hueco interior mueble			Medida abierta		
CÓDIGO	Medidas Ancho Largo	Υ	Χ	AP	MA	CÓDIGO	Fuerza
41.25	900 x 1.900	2.017	2.010	1.000	1.048	41.13	200N


Pletina de seguridad

## SERENA LITERA, cómo pedir:

Cada sistema se compone de:

- 2 juegos de placas laterales (1 juego por somier) CÓDIGO: 41.3
- 1 juego de tapas embellecedora (opcional).
- 4 pistones a gas, (2 por somier) CÓDIGO: 41.13
- 2 pletinas de seguridad (1 por somier) CÓDIGO: 41.31
- 2 somieres, 1 barandilla y 1 escalera, incluidos en el CÓDIGO: 41.25
- Para una mayor resistencia, colocar Tuercas M6 de embutir de rosca madera con Tornillos de M6.

Juego de placas derecha-izquierda y tapa embellecedora



CÓDIGO	Descripción	Material	Acabado	
41.3	placas laterales 900 a 1.050	acero	gris	1/8
41.267	tapa para pletina de seguridad	acero	gris	1 juego



CÓDIGO	Material	Acabado		
41.31	acero	roja	1/50	